

GRABO

1905



ENTERTAINMENT

VINYL FLOORINGS AND WALL COVERINGS

FLOORS FOR THE BIG MOMENTS





ENTERTAINMENT

VINYL FLOORINGS AND WALL COVERINGS

FLOORS FOR THE BIG MOMENTS

Baletné podlahy · 4

Ballerina · 6

Duett · 6

Plié · 7

Grabolett · 7

Podlahy a tapety na podujatia · 8

Las Vegas Lux · 10

Cassini · 11

Unifloor · 12

Acoustic 43 Uni · 14

Multitanečné podlahy · 16

Broadway · 18

Brio · 19

Evidence 25, Evidence 25L · 20

Evidence 60 · 21

Odporúčania výrobcu · 22

Technické dáta · 23


Inštaláci a údržba · 24






PODLAHY PRE BALET

BALLERINA




1001




1535

Grabo **Ballerina** je ľahká, jednostranná baletná podlaha navrhnutá tak, aby spĺňala potreby štúdií, tanečných škôl a profesionálnych súborov. Jej hladký povrch poskytuje stabilný a bezpečný základ pre balet a iné tanečné štýly, čo zabezpečuje, že sa účinkujúci môžu pohybovať s istotou a presnosťou..

Ballerina sa ľahko rozkladá, inštaluje a prepravuje, takže je ideálna pre trvalé pódia aj pre použitie na turné. Môže tiež slúžiť ako dočasná ochranná vrstva nad existujúcimi podlahami počas podujatí. Vďaka svojmu elegantnému vzhľadu a praktickej flexibilitě Ballerina podporuje výnimočné vystúpenia – nech už je pódium kdekoľvek..




1991



DUETT


Grabo **Duett** je flexibilný, obojstranný tanečný povrch. určený pre dočasné aj polotrvalé inštalácie. Jeho hladký povrch spĺňa požiadavky baletu a súčasného tanca, zatiaľ čo ľahká konštrukcia umožňuje rýchlu a jednoduchú manipuláciu – ideálny na rozkladanie, skladanie alebo striedanie strán medzi skúškami a vystúpeniami.

Podlaha Grabo Duett, dostupná v elegantných dvojfarebných kombináciách, je ideálna pre štúdiá, pódia a je tiež spoľahlivým riešením pre turné. Pre zákazkové projekty je možné podlahu vyrobiť aj v odtieňoch na mieru podľa farebných kódov RAL alebo Pantone, čo ponúka estetickú flexibilitu aj profesionálny výkon..



1991 | 1535


1991 | 1001




PLIÉ

Grabo **Plié** je ďalším vývojovým trendom v baletných podlahách, vyvinutým ako vylepšená verzia nášho veľmi úspešného produktu Grabolett. Plié je navrhnutý tak, aby odolal náročným nárokom choreografií v javiskových skupinách a vyznačuje sa zvýšenou hrúbkou, ktorá chráni tanečníkov počas ráznych pohybov, skokov a rýchlej choreografie. Jeho špeciálne textúrovaný povrch ponúka dokonalú rovnováhu medzi priľnavosťou a klzáním, čo umožňuje kontrolovaný a plynulý pohyb bez rizika pošmyknutia. Vďaka obojstrannému dizajnu, ľahkej konštrukcii a výstuži zo sklenených vlákien zaisťuje Plié výnimočnú stabilitu, jednoduchú manipuláciu a dlhodobú odolnosť. Jeho kompaktná štruktúra neabsorbuje zvuk, čo podporuje presné ovládanie rytmu počas vystúpení..

Či už sa používa ako trvalá inštalácia alebo prenosné riešenie pre turné a skúšky, Plié poskytuje perfektný základ pre cvičenie aj vystúpenia na akomkoľvek pódii..





1991 | 1535



GRABOLETT

Grabolett je kompaktný, obojstranný tanečný povrch vyvinutý špeciálne pre balet a iné štýly vystúpení, ktoré vyžadujú presnosť a kontrolu. Jeho hladký, dvojfarebný povrch z neho robí jednu z najobľúbenejších volieb medzi profesionálnymi tanečníkmi. Grabolett, vyrobený zo sklenených vlákien, ponúka výnimočnú pevnosť v roztrhnutí a rozmerovú stabilitu, čo umožňuje opakované navíjanie, rolovanie alebo meniť strany bez naťahovania alebo poškodenia. Ideálny pre trvalé inštalácie v tanečných školách a divadlách. K dispozícii je v elegantných farebných kombináciách a na požiadanie je možné vyrobiť aj v odtieňoch RAL, aby spĺňal špecifické dizajnové potreby.



1991 | 1001

1991 | 1535

1536 | 1536

1999 | 1999





PODLAHY ATAPETY NA PODUJATIA


LAS VEGAS LUX

Grabo Las Vegas Lux is a high-gloss flooring and wallcovering designed to deliver spectacular impact at entertainment events, stage productions, and exhibitions. Its mirror-like, reflective surface enhances lighting effects, amplifying the visual experience and creating a truly dazzling atmosphere.

With its compact 1.5 meter width and lightweight 1.3 kg/m² construction, Las Vegas Lux is easy to handle, transport, and install. Whether used as a temporary floor or wall cladding, it transforms any space into a world-class setting with style and brilliance.




1137



4212



6402



1217



1240




1596



1991

CASSINI

The Cassini show flooring is a premium product designed to impress at any event. Whether it's a fashion show, grand launch, or wedding, this flooring exudes luxury and style. With its dazzling gold and silver surface, it creates a magical visual appeal that makes any event unforgettable. Despite its luxurious look, the flooring is lightweight at just 1.4 kg/m², making it easy to transport and install. The innovative foamed backing simplifies installation, allowing you to lay the flooring quickly and efficiently, saving both time and effort.



4000-427














4000-428



UNIFLOOR

Grabo **Unifloor** je jedno z najzavedenejších a najobľúbenejších riešení pre dočasné a trvalé povrchové aplikácie. Unifloor je k dispozícii v bohatom výbere matných farieb – vrátane vlastných možností podľa kódov RAL alebo Pantone – a ponúka estetickú všestrannosť aj spoľahlivý výkon.



Vďaka odolnej nášľapnej vrstve, pružnému penovému podkladu a tvrdému vrchnému povrchu je Unifloor dokonale vhodný ako dočasná podlaha na podujatia, dlhotrvajúci obklad stien alebo dokonca ako tanečný parket pre rôzne štýly vystúpení. Jednoduchá inštalácia, jednoduchá údržba – Unifloor prináša štýl aj obsah, nech sa používa kdekoľvek.




ACOUSTIC 43 UNI

Grabo **Acoustic 43 Uni** je odolná, zvukovoizolačná podlahová krytina s hladkým, jednofarebným povrchom určená pre náročné profesionálne prostredie. Vďaka celkovej hrúbke 3,2 mm a priehľadnej nášľapnej vrstve 0,7 mm poskytuje vynikajúcu odolnosť, pohodlie a akustický výkon..


Flexibilná penová spodná vrstva zaisťuje vynikajúce zníženie hluku a pohodlie pri chôdzi, vďaka čomu je ideálna pre tanečné štúdiá, skúšobne a ďalšie priestory, kde je nevyhnutná zvuková izolácia a odolnosť. Povrchová úprava X-PUR ponúka vynikajúcu odolnosť voči chemikáliám a opotrebovaniu, jednoduchú údržbu a moderný matný vzhľad s protišmykovou úpravou R10 – to všetko kombinuje funkčnosť s rafinovaným dizajnom..




6150-275




7089-275




1194-275




2089-275




6180-275




6110-275




1343-275



2940-275




1991-275




1895-275




1290-275




2956-275




1008-275




2028-275




7235-275



3070-275



3319-275



4220-275






MULTI TANEČNÉ PODLAHY


BROADWAY 20

Grabo **Broadway 20** je najpopulárnejšia multitanečná podlaha, navrhnutá pre širokú škálu tanečných štýlov. Je vyrobená tak, aby odolala nárokom intenzívneho používania. Jej hrubá nášlapná vrstva a špeciálny reliéfny povrch zaisťujú odolnosť a bezpečnosť, vďaka čomu je spoľahlivou voľbou pre začínajúcich tanečníkov, štúdiá, pódia a iné miesta vystúpení.

Vďaka vystuženiu sklenenými vláknami pre vynikajúcu rozmerovú stabilitu si Broadway 20 zachováva svoj tvar aj pri intenzívnom používaní. Či už ide o balet, moderný alebo divadelný tanec, Broadway 20 ponúka pevný a dlhotrvajúci základ pre každé predstavenie.



2010-275



1137-275



1220-275





1991-275

BRIO

Grabo Brio je všestranný viacúčelový tanečný povrch s inovatívnou povrchovou úpravou X-PUR, ktorá bola vyvinutá tak, aby spĺňala najvyššie štandardy výkonu aj vzhľadu. Vďaka svojmu reliéfnemu, protišmykovému povrchu a zvýšenej odolnosti je Brio ideálny pre širokú škálu tanečných a divadelných aplikácií.

Jeho flexibilná štruktúra umožňuje rýchle polozenie podlahy naplocho, vďaka čomu je inštalácia rýchla a efektívna – či už ide o dočasné alebo trvalé polozenie. Pokročilá technológia povrchovej úpravy X-PUR poskytuje vďaka jedinečnému zloženiu jemný matný povrch, bezproblémové čistenie a jednoduché odstraňovanie stôp od topánok.

Brio kombinuje praktický výkon s estetickým vzhľadom, vďaka čomu je inteligentnou voľbou pre štúdiá, pódia aj turné..





1991-275




EVIDANCE 25, EVIDANCE 25L

Grabo **Evidence 25** je odolný, vysoko výkonný multifunkčný tanečný povrch určený pre trvalé aj dočasné inštalácie v širokej škále tanečných štýlov. S celkovou hrúbkou 2,5 mm a mimoriadne hrubou nášľapnou vrstvou ponúka Evidence 25 vynikajúcu odolnosť voči intenzívnemu používaniu a zároveň si zachováva flexibilitu potrebnú pre plynulý pohyb..

Jeho reliéfny povrch zaisťuje bezpečnosť a kontrolu počas vystúpenia, zatiaľ čo výstuž zo sklenených vlákien poskytuje vynikajúcu rozmerovú stabilitu. Podlaha, určená na profesionálne použitie, sa dá inštalovať metódou zvarovania za tepla aj za studena, vďaka čomu je spoľahlivou a praktickou voľbou pre štúdiá, pódia a školiace priestory, ktoré vyžadujú dlhodobú životnosť. Produkt Evidence 25 je k dispozícii aj so zvýšenou požiarou odolnosťou, predávaný ako **Evidence 25L**. Pre projekty, kde sa vyžaduje vyššia požiarou odolnosť, s dôverou odporúčame náš produkt Evidence 25L..



1290-275




1991-275


EVIDANCE 60

Grabo **Evidence 60** je vysoko výkonný multifunkčný tanečný povrch špeciálne vyvinutý pre moderný tanec, aerobik a iné aktivity s dopadom z väčšej výšky. S celkovou hrúbkou 6,0 mm a extra hrubou penovou podložkou ponúka výnimočné tlmenie nárazov – poskytuje ochranu kĺbov a zvýšené pohodlie pre tanečníkov a športovcov počas intenzívneho pohybu

Jeho reliéfny povrch je vhodný pre širokú škálu tanečných štýlov, zatiaľ čo odolná nášľapná vrstva zaisťuje dlhodobú odolnosť aj pri častom používaní. Evidence 60 je vystužený sklenenými vláknami pre vynikajúcu rozmerovú stabilitu a ľahko sa inštaluje pomocou metód zvarovania za tepla aj za studena. Či už ide o štúdiá, pódia alebo fitnesscentrá, Evidence 60 poskytuje vynikajúci výkon, bezpečnosť a odolnosť..



1290-275



1991-275



ODPORÚČANIA VÝROBCU

Zábava			Tanec									
matný		lesklý	Povrchy pre balet				Univerzálne tanečné podlahy					
Acoustic 43 Uni	Unifloor	Las Vegas Lux	Plié	Grabolett	Duett	Ballerina	Brio	Broadway 20	Evidence 25	Evidence 25L	Evidence 60	Cassini

TANEC

	Acoustic 43 Uni	Unifloor	Las Vegas Lux	Plié	Grabolett	Duett	Ballerina	Brio	Broadway 20	Evidence 25	Evidence 25L	Evidence 60	Cassini
Balet				•••	•••	•••	•••	••	••				
Súčasný moderný	••	•		••	••	••	••	•••	•••	•••	•••	••	
Jazz, aerobic, hip-hop	••	•		•	•	•	•	•••	•••	•••	•••	••	
Folk*				••	••	••	••	•	•				
Tap, flamenco*				•	•	•	•						
Spoločenský tanec*				•	•	•	•	•	•				
Multidance	•	•		••	••	•	•	•••	•••	•••	•••	•••	

ZÁBAVA

	Acoustic 43 Uni	Unifloor	Las Vegas Lux	Plié	Grabolett	Duett	Ballerina	Brio	Broadway 20	Evidence 25	Evidence 25L	Evidence 60	Cassini
Divadlo		•••	•••	•••	•••	•••	•••	••	••	•	•	•	•
Zákjazz		••	••	••	••	•••	••	••	••	•	••		••
Podujatie, výstava, prehliadka	•••	•••	•••	••	••	•••	••	••	••	••	••	•	•••
TV, film, nahrávacie štúdio	••	••	••	•••	••	••	••	••	•	••	••		••
Casino, disco, klub	•	•					•	•	•				
Produkt ako dekorácia, tapeta		•••	•••										

* Bud'te opatrní pri nosení vysokých podpätkov alebo topánok s tvrdými časťami, aby ste predišli náhodnému poškodeniu podlahy..

TECHNICKÉ DÁTA

Zábava			Tanec									
Zábava			Povrchy pre balet				Univerzálne tanečné podlahy					
Unifloor	Las Vegas Lux	Acoustic 43 Uni	Duett	Ballerina	Grabolett	Plié	Broadway 20	Brio	Evidence 25	Evidence 25L	Evidence 60	Cassini

POPIS

ŠTRUKTÚRA			○	○	○	□	□	□	□	□	□	□	□	○	○
Celková hrúbka	mm	EN ISO 24346	2.0	2.0	3.2	1.5	1.4	1.7	2.0	2.0	2.0	2.5	2.5	6.0	2.2
Hrúbka nášľapnej vrstvy	mm	EN ISO 24340	0.35	0.35	0.7	0.6	0.5	0.7	0.9	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.15
Šírka rolky	m	EN ISO 24341	2	1.5	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Dĺžka rolky	m	EN ISO 24341	25	25	25	20	20	20	20	20	20	20	20	20	25
Celková hmotnosť	kg/m ²	EN ISO 23997	1.3	1.3	2.7	1.8	2	2.1	2.5	2.7	2.3	3.5	3.3	3.3	1.4

Trieda oderu		EN 660-2	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
Zvyškové vtlačenie	max.mm	EN ISO 24343	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.35
Rozmerová stabilita	max.%	EN ISO 23999	±0.2	±0.2	±0.2	±0.2	±0.2	±0.2	±0.2	±0.2	±0.2	±0.2	±0.2	±0.2	±0.2
Ohľadnosť	trieda	EN 13501-1	C _{ii} -S ₁	C _{ii} -S ₁	B _{ii} -S ₁	B _{ii} -S ₁	B _{ii} -S ₁	B _{ii} -S ₁	B _{ii} -S ₁	B _{ii} -S ₁	B _{ii} -S ₁	C _{ii} -S ₁	B _{ii} -S ₁	C _{ii} -S ₁	C _{ii} -S ₁
Protišmykovosť	trieda	EN 13893	DS	DS	DS	DS	DS	DS	DS	DS	DS	DS	DS	DS	DS
Stabilita svetelnej stálosti	stupeň	EN ISO 105-B02 3. method	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
Chemická odolnosť		EN ISO 26987	Ü	Ü	Ü	Ü	Ü	Ü	Ü	Ü	Ü	Ü	Ü	Ü	Ü
Odolnosť kolieskové stoličky		ISO 4918	Ü	Ü	Ü	Ü	Ü	Ü	Ü	Ü	Ü	Ü	Ü	Ü	Ü
Povrch - typ			CLP	CLP	X-PUR	CLP	CLP	CLP	CLP	CLP	X-PUR	CLP	CLP	CLP	CLP
Antibakteriálna a antihubová			graboSAN												
Metóda spájania rolí			Horúce, alebo studené zváranie												studené
Aplikácia na mieste/ na stálo, dočasné/			●			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Jedno, alebo obojstranné použitie			jedno	■ jedno	◆ jedno	dvoj	jedno	dvoj	dvoj	jedno	jedno	jedno	jedno	◆ jedno	jedno

CLP: Cross-Linked Polymer

graboSAN: dezinfekčné, antibakteriálne, fungicídne ošetrenie

○ | heterogénny

□ | kompaktný heterogénny

● | dočasné aj na stálo

◆ | na stálo

■ | dočasné

REFERENCIE

1. SKLADOVANIE & TRANSPORT

- Skladujte rolky vertikálne alebo na tyčiach/stojanoch v originálnom balení.
- Uchovávajte v suchých, čistých a vetraných priestoroch.
- Teplota: od +10°C do +25°C (krátkodobá expozícia mimo tohto rozsahu je prijateľná).
- Vlhkosť: 40-75%.
- Vyhnite sa: skladovaniu vonku, vo vlhkých alebo nevetraných priestoroch, zdrojom tepla (udržujte odstup aspoň 2 m), stohovaniu predmetov na roľkách.
- Na stáčanie používajte kartónové rúrky a nikdy nerolujte bez nich.
- Rolky s penovou podložkou musia byť skladované vertikálne.
- Preprava: uprednostňuje sa vertikálne doručenie. Ak sú rolky horizontálne, uchovávajte ich v jednej vrstve v originálnom balení.



2. REZANIE PODLAHOVINY

- Pred rezaním nechajte rozvinutú podlahu odpočívať 24 hod pri izbovej teplote (18 °C).
- Označte rovnú čiaru ceruzkou a pravítkom.
- Opatrne režte ostrým podlahovým nožom pozdĺž čiary..



3. METÓDY INŠTALÁCIE

- Voľne položený povrch: ideálne pre podujatia, výstavy, televízne a filmové scény. Položte podlahu a potom zlepte spoje 50 mm lepiacou páskou..
- Polotrvalá inštalácia: ideálna pre pódia, štúdiá a viacúčelové priestory. Pod spoje nalepte obojstrannú pásku a na vrch ju nalepte. Spojie je možné zvärať za tepla alebo za studena.
- Trvalá inštalácia: ideálna pre tanečné štúdiá, kiná, kasína a kluby. Podlahu nalepte k podkladu lepidlom. Spojie by mali byť zvárané za tepla alebo za studena..




4. ČISTENIE A ÚDRŽBA

- Dočasné podlahy (voľne položený povrch):
 - Pozametajte alebo povysávajte, potom mopujte teplou vodou a čistiacim prostriedkom kompatibilným s PVC. Dôkladne opláchnite. Pred použitím nechajte uschnúť. Používajte iba vlhký mop – vyhnite sa nadmernému množstvu vody..
- Polotrvalá & trvalá inštalácia:
 - Denné čistenie: pozametajte alebo povysávajte. Vytrite alkalickým čistiacim prostriedkom bezpečným pre PVC. Opláchnite a nechajte uschnúť. Použite čistiaci stroj s mäkkou kefou.
 - Odstraňovanie škvŕn: použite čistiace prostriedky na báze amoniaku vhodné pre vinyly. Na odolné škvŕny použite metylalkohol a opláchnite. Na zvyšky lepidla použite éter alebo lakový benzín a potom opláchnite.
 - Ručné mokré mopovanie: použite systém s dvoma vedrami a čistič na báze alkoholu. Na rohy/sokly použite zelený pad. Na škvŕny od lepidla/topánok použite Elatex (Dr. Schutz) alebo Pro 40 (Henkel) a potom opláchnite.
 - Čistenie strojom: použite kefový umývací stroj. Silne znečistené miesta vyčistite čistiacim prostriedkom s pH 10, opláchnite a osušte..



5. PREVENTÍVA

- Používajte čistiace rohože pri vchode na redukciu nečistoty, štrku a vlhkosti.
- Po inštalácii začnite dôkladným úvodným čistením.
- Hĺbkové čistenie opakujte každé 1 – 3 mesiace v závislosti od používania.



1. **UNIFLOOR** | BBC Studio
London, United Kingdom
2. **LAS VEGAS LUX** | Hotel de Chaumont
Aix-en-Provence, France
3. **LAS VEGAS LUX** | Olympic Games
London, United Kingdom
4. **UNIFLOOR** | Splash Fashion Show
Dubai, UAE
5. **UNIFLOOR** | Mercedes Showcase
Wien, Austria
6. **GRABOLETT** | Hungarian State
Opera House | Budapest, Hungary



